

LICHEN RUBER PLANUS

Dermatosi infiammatoria
a decorso cronico
con coinvolgimento
delle mucose

Incidenza

0,5-5%

delle pazienti che si rivolgono
a centri di patologia vulvare

Sintomi vulvari

BRUCIORE, DISPAREUNIA,
raramente PRURITO

LICHEN RUBER PLANUS

Possibili ipotesi etiologiche

Fattori
autoimmuni

Frequente associazione
a malattie autoimmuni

Fattori
genetici

Malattie
epatiche

Epatite C cronica

Fattori
locali

Calore,
sfregamento



Fenomeno
di Koebner

LICHEN RUBER PLANUS

Sedi elettive

Superficie flessoria

polso

avambracci

gomiti

fianchi

Regione sacrale

Superficie estensoria

cosce

Regioni genitali

vulva e vagina

Bocca

LICHEN RUBER PLANUS

Lesione elementare

Papule piane a **contorno poligonale**,
di **consistenza dura**, lucenti,
di colore **rossastro** o lilla ardesiaco,
che tendono a confluire
in **PLACCHE o STRIE**



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press

LICHEN RUBER PLANUS

Lesione elementare

Su placche e strie



disegno reticolare a
“foglia di felce”
o *“tela di ragno”*,
di colore biancastro
a sfumature azzurrine
(Reticolo di **WICHAM**)

IPERCHERATOSI
ORTOCHERATOSICA





TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



LICHEN RUBER PLANUS

Forme cliniche vulvari

Forma papulare
della cute



elementi singoli, circoscritti
papulari o a placca delle
regioni cutanee

Forma papulo-
reticolare
della mucosa



piccole papule biancastre
confluenti a reticolo
(piccole labbra e vestibolo)

Lichen Planus
iperplastico



lesioni elementari
che tendono a confluire,
formando una placca
leucoplasica

LICHEN RUBER PLANUS

Forme cliniche vulvari

Lichen Planus
erosivo



stato eritemato-erosivo o
pseudoerosivo
(mucosa vestibolare)



Lichen Planus
diffuso o evoluto



coinvolgimento dell'intera vulva
(vestibolo e vagina)
si aggiungono **ATROFIA** e **STENOSI**
(conglutinzioni, **BRIGLIE**)







TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



Trattato di Patologia Vulvare
SEE ed., Firenze



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press

A clinical photograph showing a close-up of the vulva. The skin is a light tan color. There is a prominent, elongated, and somewhat irregular lesion in the center of the vulva. The lesion has a reddish-pink hue and appears to have a slightly raised, possibly scaly or leathery texture. It extends from the upper part of the vulva down towards the vaginal opening. Two hands wearing white latex gloves are visible on either side of the vulva, gently holding the surrounding skin to provide a clear view of the lesion. The background is a solid blue color.

Trattato di Patologia Vulvare
SEE ed., Firenze



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press





TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press









LICHEN RUBER PLANUS

Diagnosi differenziale

Lichen Planus
erosivo e diffuso

Lichen Sclerosus
eritematoso

possibile coinvolgimento
vagina e cavo orale

solo vestibolo

reticolo
presente

reticolo
assente

❗ Biopsia

Resistente alla terapia

Pronta risposta alla terapia

Principali patologie con localizzazione extragenitale

S. di Fox-Fordyce

Lichen Ruber Planus

Psoriasi e dermatite seborroica

Afte e M. di Beçhet

Sindrome di Fox-Fordyce

*Malattia delle ghiandole sudoripare,
ad esordio post-puberale*

ostruzione del dotto escretore



diffusione del sudore nel derma



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press

Psoriasi

*Dermatosi infiammatoria
caratterizzata dalla presenza di chiazze
eritemato-squamose persistenti e
generalmente resistenti alla terapia*

**Fenomeno
di Koebner**



**Peggioramento o comparsa
di nuove lesioni
in seguito all'azione locale
di un evento traumatico
fisico, chimico o infettivo**

Psoriasi

- Associata alla forma classica
- Psoriasi invertita o intertriginosa
- Isolata



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press

DERMATITE SEBORROICA

Dermatosi familiare cronica

Etiologia



Sconosciuta

Lesione



Eritema-squama rossastra
o rosso-giallastra

Manifestazioni
cliniche



Zone seborroiche



Solchi naso-genieni
Sopracciglia
Bordo frontale del
cuoio capelluto
Condotti uditivi
Reg. mediosternale

VULVA

Lesioni
pruriginose

DERMATITE SEBORROICA

Fattori scatenanti

Malattie febbrili

Stress

Fatica



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press



TRATTATO DI PATOLOGIA VULVARE, SEE ed., Firenze, in press