

## APPENDICE II

---

### KIT GINECOLOGICO

#### PER LA RICERCA DI SPERMATOZOI:

- **VETRINI smerigliati (N. 6)**
- **SPATOLE E COTTON FIOC**
- **Pennarello indelebile**
- **Fissatore citologico**
- **Portavetrini di cartone.**

Almeno 3 prelievi vaginali (fornici ed endocervice) e di altri eventuali prelievi da altre sedi (regione anale, orofaringea, cute). Utilizzare il fissatore citologico per ogni vetrino scrivervi sopra la sede del prelievo.

#### PER I PRELIEVI MICROBIOLOGICI: TAMPONI CON TERRENO DI COLTURA (N. 4)\*\*

- **per CHLAMYDIA** (prelievo endocervicale secondo istruzioni allegate)
- **per GONOCOCCO** (prelievo endocervicale con tampone piccolo e con asta in alluminio e terreno di coltura specifico)
- **per TRICHOMONAS** (prelievo vaginale in provetta sterile con 0,5 ml di soluzione fisiologica)
- **per GERMI COMUNI.**

\*\*Ogni sede adatterà il materiale alle esigenze del proprio laboratorio.

#### PER LA TIPIZZAZIONE DEL DNA:

- **COTTON FIOC E PROVETTE CON TAPPO O ALTRI CONTENITORI CHIUSI (N.6).**  
Per raccogliere il materiale biologico che possa necessitare dell'esame, come sperma, saliva, sangue od altro. Si impieghi tampone sterile asciutto. Su cute è preferibile tampone bagnato in fisiologica, da essiccare all'aria prima di chiudere in busta sigillata da riporre a -20. Su ogni provetta deve essere indicata la sede del prelievo.
- **Buste** con doppia tasca o comunque sigillate per contenere il materiale per DNA
- **SPAZZOLINO E BUSTE PER I PRELIEVI DI MATERIALE VARIO** (peli, stoffa, ecc.).

#### ALTRO:

- **PROVETTA URINE** per test di gravidanza
- **PROVETTA** per campione ematico per esami tossicologici
- **PROVETTA** per campione urinario per esami tossicologici
- **MODULISTICA PER LE RICHIESTE DEI VARI ESAMI/ETICHETTE AUTOADESIVE**

- **ANTIBIOTICI PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE:**  
Ceftriaxone 250 mg fiala i.m. (somministrazione unica); Azitromicina 500 mg cpr per os (1 g in somministrazione unica); Metronidazolo 250 mg cpr per os (2 g in somministrazione unica o 1 g + 1 g dopo 12 ore). La somministrazione di tutti gli antibiotici inizia durante la consulenza ginecologica.
- **FARMACI PER INTERCEZIONE**  
Levonogestrel 1.5 mg 1 cps. in unica somministrazione.
- **CARTELLA CLINICA:** SCHEDE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFORMAZIONI E PER L'ESAME CLINICO.

*NOTA: questo KIT viene offerto come **esempio** del materiale da predisporre per averlo a disposizione durante l'esame clinico della paziente. E' opportuno tenerlo tutto assieme in appositi contenitori in modo da non incorrere in dimenticanze od errori in condizioni di emergenza e da parte di operatori meno esperti*