

sostanza attiva, il fenticonazolo ha inoltre dimostrato di essere l'unico derivato imidazolico in grado di bloccare la secrezione delle proteinasi dell'acido aspartico, uno dei principali fattori di virulenza della Candida.

Studi clinici

Diversi studi dimostrano l'efficacia e la buona tollerabilità di questa sostanza. La valutazione clinica si basa su 20 studi pubblicati per un totale di circa 1700 pazienti affette da Candida, Trichomonas e vaginosi batterica. La valutazione di questi studi evidenzia che la terapia con fenticonazolo porta alla guarigione microbiologica, accompagnata dalla scomparsa dei sintomi, nel 70-90 per cento dei casi trattati.


di Antonio Chiantera

Un efficace presidio per la terapia della candidosi vulvo-vaginale

La candidosi vulvovaginale è un'infezione che si riscontra spesso nelle donne in età fertile ed è uno dei motivi di frequente consultazione ginecologica. Si calcola che il 75 per cento delle donne abbia sofferto almeno una volta nella vita di una forma di vulvovaginite da Candida o Trichomonas o di vaginosi batterica. Le vulvovaginiti più frequenti sono quelle da Candida.

I segni dell'infezione sono l'eritema vaginale e la dermatite vulvare, mentre dal punto di vista dei sintomi le pazienti lamentano prurito, bruciore, dispareunia e aumento della secrezione. Il diabete mellito, la gravidanza e una recente terapia antibiotica costituiscono fattori di rischio; altri fattori predisponenti sono le abitudini igieniche errate o gli indumenti intimi troppo stretti o sintetici.

Il microrganismo patogeno responsabile dell'infezione è spesso la Candida albicans; si tratta, come è noto, di un microrganismo dotato di diverse forme adattative che gli consentono la sopravvivenza nella forma non patogena. Possiede tuttavia diversi fattori di virulenza, che danno luogo a infezioni spesso difficili da trattare. Quest'infezione è estremamente complessa, soprattutto per la sua alta probabilità di recidiva. Infatti, circa la metà delle donne che hanno sofferto di un episodio di vaginite da Candida va incontro a una recidiva e un 5 per cento di esse presenta una malattia ri-



Candida albicans al microscopio

Un valido aiuto a portata di mouse

Recordati, il gruppo farmaceutico europeo impegnato nella scoperta, nello sviluppo e nella vendita di prodotti ad alto valore aggiunto, rinnova il suo impegno in ginecologia e sponsorizza un

sito ricco di aggiornamenti scientifici e contenuti sempre nuovi e interessanti: www.candidamente.it. Uno strumento utile e completo con un'area aperta al pubblico e un'area riservata ai medici in cui trovare contenuti di alto interesse per il proprio aggiornamento, con un taglio fresco e giornalistico.

corrente ad andamento cronico. Ciò rende assolutamente necessaria una drastica e corretta terapia anche del partner, per evitare l'effetto ping-pong. Il controllo dell'infezione si attua generalmente con agenti

fungini topici in quanto questa terapia, rispetto alla sistemica, ha il vantaggio di presentare un minor numero di eventi avversi a fronte di un'ottima efficacia. Gli antimicotici del gruppo degli imidazolici sono utilizzati in

ginecologia da molto tempo per il trattamento delle micosi in ginecologia e negli ultimi vent'anni sono state messe a disposizione degli specialisti diverse sostanze. Si tratta di una classe di farmaci che si è dimostrata efficace, ben tollerata e ben accettata dalle pazienti.

Tra queste formulazioni, il fenticonazolo risulta una delle più interessanti perché risponde pienamente alle caratteristiche di farmaco ideale per questa patologia, in quanto presenta un ampio spettro d'azione, è efficace a basse dosi e risulta ben tollerato. Le caratteristiche "ideali" di un farmaco per la terapia della candidosi vulvo-vaginale sono sintetizzate nel riquadro. Nella preparazione 1000 mg di

Nella maggioranza degli studi comparativi il fenticonazolo ha dimostrato pari o maggiore efficacia rispetto a quella dei farmaci topici di controllo, con la caratteristica di una più rapida risoluzione dei sintomi ed eradicazione dell'agente patogeno (24-48 dopo una o due applicazioni)

Note bibliografiche

- Belaisch J. Contracept Fertil Sex 1996
- Fontana C et al. Current Therapeutic Res 1990
- Novelli A et al. Journal of Chemotherapy 1991
- Periti P et al. Farmaci e Terapia 2000
- Veronese M. Arzneimittel Forschung 1981

Caratteristiche di un farmaco ideale per la terapia della candidosi vulvo-vaginale

- Ampio spettro d'azione
- Efficacia a basse concentrazioni
- Attività fungicida
- Applicazione topica
- Elevata affinità per lo strato corneo
- Buona tollerabilità
- Assenza di sensibilizzazione
- Non promuove chemioresistenza
- Elevata compliance

(da: P. Periti et al, Farmaci e Terapia, 2000, mod)

World Association of Perinatal Medicine (WAPM)

Associazione Mondiale di Medicina Perinatale

Nel corso dell'8° Congresso Internazionale WAPM, che si è svolto a Firenze dal 9 al 13 settembre scorso, alla presenza di oltre 2000 partecipanti, è stato eletto il nuovo Board della World Association of Perinatal Medicine per il biennio 2007-2009 così composto:

Presidente	(Atene)	(Perugia)	(Bucarest)
Frank A. Chervenak	Bernat Serra	Giovanni Monni	Robert Brent
(New York)	(Barcellona)	(Cagliari)	(Wilmington)
Membri dell'Executive Board	Charles Meijinge	Hiroshi Nishida (Tokyo)	Teresa Neto
Ahmed Badreldeen	(Dodoma)	Kypros Nicolaides	(Lisbona)
(Doha)	Corazon Yabes-Almirante	(Londra)	Tony Duan
Ana Bianchi	(Manila)	Marta Szymankiewicz	(Shanghai)
(Montevideo)	Daniel Skupski	(Poznan)	Valeria Varadi
Anton Mikhailov	(New York)	Milan Stanojevic	(Budapest)
(San Pietroburgo)	Eberhard Merz	(Zagabria)	Yves Ville
Aris Antsaklis	(Francoforte)	Moshe Mazor	(Parigi)
	Gian Carlo Di Renzo	(Haifa)	Zehra N. Kavak
		Radau Vladareanu	(Istanbul)

Medaglia d'argento al Merito della Salute Pubblica per Giovanni Adinolfi

Siamo lieti di dare l'annuncio dell'alto riconoscimento conferito al collega Giovanni Adinolfi, già medaglia d'oro Aogoi e Socio onorario Sigo. La Medaglia d'argento al Merito della Salute Pubblica gli è stata conferita dal Ministro della Salute con la seguente motivazione: "Durante ed oltre un

cinquantennio di intensa attività espletata anche in campo internazionale quale Docente universitario, Primario ospedaliero e Direttore di Scuola Ostetrica, ha contribuito al progresso delle scienze ginecologiche e al miglioramento dell'assistenza nel campo dell'Ostetricia e della Ginecologia".