



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

P.E.C: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. RIVOLI
Direttore Dr. G. MOLINA

Istruzioni operative in caso di paziente ostetrica CoVID-19 sospetto o confermato

Nel caso giunga in reparto una paziente con indicazione a valutazione ostetrica o ginecologica che:

- ***sia CoVID-19 confermato***
- ***sia in attesa di esito di tampone naso-faringeo***
- ***presenti indicazione ad effettuare tampone naso-faringeo (attenendosi alle vigenti disposizioni aziendali)***

è necessario:

- *avvisare il Direttore della S.C. Ostetrica e Ginecologia*
- *avvisare il reperibile della Direzione Sanitaria*
- *contattare (se gravida oltre le 23 settimane) il collega pediatra*
- *informare il collega anestesista se, anche solo potenzialmente, dovesse sussistere indicazione chirurgica o compromissione respiratoria*
- *contattare il D.E.A. se la paziente non è transitata per il P.S.*

Da un punto di vista operativo è necessario suddividere i casi clinici in:



www.regione.piemonte.it/sanita

ASL TO3 DIPARTIMENTO S.C. OSTETRICIA/ GINECOLOGIA OSPEDALE RIVOLI

DIRETTORE: Dott. Gabriele . MOLINA

indirizzo: Str. Rivalta n. 29 – Rivoli telefono 011 9551516 fax 011 9551506 email: gineost.riv@aslto3.piemonte.it.....



Gravida dalla 34^a settimana o in travaglio di parto

avanzato a qualunque e.g.:

La paziente verrà condotta in **camera 13/14** (appositamente isolata) dove sarà sottoposta a visita e a controllo del benessere fetale. L'accesso alla camera (opportunamente segnalato) sarà consentito esclusivamente al ginecologo in turno e ad una ostetrica; quest'ultima seguirà in esclusiva la paziente fino alla fine del turno, al fine di limitare il numero di operatori potenzialmente a rischio. Il personale che accede alla camera di degenza dovrà sempre indossare gli opportuni DPI (che non dovranno essere liberamente a disposizione davanti alla camera stessa) e dovrà essere numericamente il più limitato possibile. L'eventuale accompagnatore dovrà attendere all'esterno del corridoio di degenza.

Qualora il tampone non sia stato effettuato, è necessario procedere alla sua esecuzione in ottemperanza alle indicazioni regionali:

Dopo l'esame clinico di accettazione:

- **Paziente in travaglio di parto con funzionalità respiratoria conservata:** assistenza al travaglio secondo le normali procedure di gravidanza a rischio con monitoraggio CTG in continuo. Alla fine del I stadio del travaglio la paziente verrà condotta in sala parto (sala arancione) dove verrà assistita dalla stessa ostetrica e dal ginecologo fino alla conclusione del III stadio. Dal suo trasferimento in poi la paziente potrà essere affiancata dall'accompagnatore opportunamente dotato di tutti i DPI. L'accompagnatore potrà permanere fino a quando lo desidera ma, una volta allontanatosi, dovrà limitare il più possibile le visite alla paziente ricoverata.
- **Paziente presso il termine di gravidanza non in travaglio attivo ma con indicazioni al ricovero (PROM, prodromi di travaglio, sanguinamenti anomali, ...), con funzionalità**



respiratoria conservata: ricovero e attesa dell'esito del tampone naso-faringeo (se non ancora noto); se confermato COVID-19 induzione del travaglio se condizioni permettenti il parto vaginale altrimenti T.C. in sala operatoria della sala parto.

- **Paziente con funzionalità respiratoria compromessa:** indipendentemente dal quadro clinico ostetrico, T.C. urgente.

Gravida fino a 33 sett. + 6 gg (o paziente ginecologica)

La paziente viene condotta in **camera 13/14** (appositamente isolata e opportunamente allestita) dove avverrà la valutazione clinica. Qualora il tampone naso-faringeo non sia stato effettuato, è necessario procedere alla sua esecuzione in ottemperanza alle indicazioni regionali. Nel caso si renda necessario il ricovero, la paziente sarà trattenuta in isolamento all'interno della camera stessa per tutto il periodo della degenza (o fino a che non giunga esito negativo del tampone naso-faringeo).

Nel caso di minaccia di parto pretermine prima della 34^a settimana dovrà essere concordata con i pediatri, la direzione medica e con un centro di II livello la possibilità di trasferimento in utero.

In ogni caso di gravidanza non a termine è opportuno la somministrazione di betametasona per la prevenzione dell'RDS, tenendo presente che attualmente non sono state evidenziate controindicazioni in caso di CoVID-19.

Nel caso di ricovero di paziente CoVID-19, la camera adiacente, compatibilmente con la presenza di degenti, verrà approntata per un eventuale nuovo caso CoVID-19.



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

P.E.C: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

Si allegano a questo documento le Procedure Aziendali vigenti riguardanti la gestione dell'emergenza Coronavirus e alcuni allegati ad esse connessi

La bibliografia utilizzata per la stesura di questo documento, estremamente limitata data la recente insorgenza della patologia, è riferibile a:

- Documento RCOG (Coronavirus infection in pregnancy), pubblicato il 09/03/2020;
- Aggiornamenti nazionali ed Internazionali dell'I.S.S. del 12/03/2020

Rivoli, 16/3/2020

Dott. Gabriele Molina
Direttore SC Ostetricia e Ginecologia
PO Rivoli



www.regione.piemonte.it/sanita

ASL TO3 DIPARTIMENTO S.C. OSTETRICIA/ GINECOLOGIA OSPEDALE RIVOLI

DIRETTORE: Dott. Gabriele . MOLINA

indirizzo: Str. Rivalta n. 29 – Rivoli telefono 011 9551516 fax 011 9551506 email: gineost.riv@aslto3.piemonte.it.....

